

9 臨床試験

Disease	Target	Drug	Phase	評価 病変	Group or company	備考	担当	No	IRB	登録数
cervix (CIN-Ca)	子宮頸癌, CIN, AIS	HPVDNA typing	観察	無	国際科学 振興財団	MINTproject	永瀬	57	済	27
cervix (adeno, SCC, AS)	腫瘍径 2 cm 以下の I B1 期	ETH + PLA	II	不要	JCOG	JCOG1101	高野	62	済	0
cervix (adeno)	細胞診 AGC	LEEP	観察	不要	GOG Japan	GOG237	高野	31	済	2
cervix (adeno)	遠隔転移のない局所進行 子宮頸部腺癌	CCRT (wCDDP vs wTP)	III	要	JGOG	JGOG1074	徳永	89	済	0
cervix (Any Type)	Ib1- IIa 期広汎子宮全摘後, 再発中等度リスク群	RT vs CCRT	III	不要	GOG Japan	GOG263	高野	38	済	4
body	IV B 期子宮体がんに対する NAC	TC	II	要	JGOG	JGOG2046	高野	74	済	1
body	骨盤リンパ節郭清を含む根 治術対象者	外鼠径温存 vs 非温存	III	不要	厚労科研		徳永	72	済	3
body	術後再発中・高危険群	TEC, TAP, ddTC	III	不要	Intergroup	ACE, GOGO-EM3	高野	61	済	0
body (low risk GTN)	FIGO 進行期 I / II / III, WHO スコア 0 ~ 6	AcD vs MTX	III	不要	GOG	GOG0275	高野	70	済	0
ovary	挙児希望のある卵巣癌	妊孕性温 存手術	観察	不要	JCOG	JCOG1203	徳永	75	済	2
ovary	プラチナ耐性再発癌	Doxil/ CPT11	I/II	要	TGCU	phase II	高野	36	済	6
ovary	術後 I 期卵巣癌	TC vs Obs	III	不要	JGOG	JGOG3020	徳永	58	済	0
ovary,tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 手 術適応症例	TC+ Bevacizumab	III	要	GOG Japan	GOG0213	高野	30	済	5
ovary,tube, peritoneum	プラチナ耐性再発癌	Doxil40/ 50mg/m ²	III	不要	JGOG	JGOG3018	徳永	34	済	1
ovary,tube, peritoneum	術前臨床診断 II - IV 期	ddTC ip vs.iv	III	不要	JGOG	JGOG3019, 高度医療	高野	37	済	4

ovary,tube, peritoneum	プラチナ耐性再発癌測定 可能・不能病変	GEM vs GEM+BK- UM	II	不要	福岡, 大阪, 医科研, 北大, 東北	医師主導治験	高野	65	済	1
外陰扁平 上皮癌	外陰扁平上皮癌に対するネ ダプラチンを用いたCCRT	weekly CDGP + radiation	II	不要	TGCU		徳永	77	済	0

登録終了, 追跡のみ

cervix (Any Type)	Ib2- IVa期CCRTにてPR 以上の効果, 遠隔転移なし	UFT vs Obs	III	不要	GOTIC, InterGroup	LUFT, GOTIC002	高野	40	済	1
ovary	III, IV期明細胞腺癌, 手 術後初回治療	TC+ Temsirrolimus	II	要	GOG Japan	GOG268, 医師主導治験	高野	48	済	5

調査・観察研究

SGSG015	子宮頸部非扁平上皮癌 I B2- II B期における治療法と予後に関する後方視的検討
JGOG1075S	本邦における外陰癌の実態及び治療に関する調査研究 (48例)
JGOG1076S	再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及ぼす影響の後方視的検討 (26例)
	卵巣未熟奇形腫における治療法と予後に関する調査 (9例)